


Escala de impresión de etiquetas de próxima generación

***Inteligente. Probado.
A prueba de futuro.***



Pesaje y servicio rápidos y precisos. bPlus es una báscula ergonómica y fiable que conquistará el corazón y la confianza de los operadores por su robustez, fiabilidad y facilidad de uso.

bPlus está diseñado para supermercados y supermercados que exigen mucho la calidad y fiabilidad del equipo con el que trabajan. Sus ingeniosos detalles y software inteligente ayudarán a simplificar los procesos de gestión de escala, ventas y categorías, y así ahorrar tiempo valioso, día tras día.



BPlus - Pequeños Detalles. Gran diferencia.

bPlus es perfecto para minoristas que buscan invertir sabiamente en tecnología de pesaje a prueba de futuro que les ayude a centrarse en lo que realmente importa: las ventas y el beneficio. Por eso, cada parte de una báscula METTLER TOLEDO bPlus está cuidadosamente diseñada para ofrecerte beneficios excepcionales. Porque la diferencia está en los detalles.

Prepárate para el futuro con las últimas novedades para la protección de inversiones. bPlus convence con un teclado rápido y flexible, menos potencia de espera y permite cambios rápidos de rollo de papel respecto a top.bPlus combina una operación ergonómica sencilla y una alta funcionalidad en el mostrador de servicio, estableciendo así el nuevo estándar en su categoría de rendimiento.



Operación fácil.
Compatible con las escalas anteriores, estructura lógica de menús para navegación simplificada, teclado más rápido y flexible y funcionalidades probadas, ampliadas con muchas posibilidades nuevas y emocionantes: bPlus continúa la historia de éxito de las básculas de impresión de etiquetas METTLER TOLEDO.



Calidad.
bPlus cumple con todas las expectativas asociadas en calidad. Diseño elegante, componentes de primera calidad como una impresora increíblemente rápida y carcasa de aluminio, además de todos los detalles cuidadosamente pensados combinados para crear una diferencia tangible.



Gestión inteligente.
Mantener actualizados los datos del firmware y las configuraciones y optimizar el tiempo operativo y la continuidad del sistema con software de aplicación rico en funciones y conforme legalmente. Además, bPlus permite una configuración y configuración convenientes mediante software de configuración de escala o carga de configuración easyUSB.



Apoyo óptimo en la categoría de alimentos frescos

- Pesaje, servicio y etiquetado rápidos, conforme a la normativa actual
- Software probado y maduro ampliado con funcionalidades de próxima generación
- La compatibilidad con los predecesores facilita que los empleados que conocen las escalas heredadas de METTLER TOLEDO puedan trabajar con la nueva escala
- Las soluciones de software inteligentes permiten ejecutar bPlus y sus escalas predecesoras en una sola tienda
- Software profesional para PC para integración con sistemas ERP
- Gestión inteligente para una integridad óptima de los datos y un tiempo operativo operativo de las escalas



DataPlus- T2 Técnico

Pantalla del operador: *Pantalla LCD de alto contraste
Peso: 6 dígitos
Tara: 5 dígitos
Precio/kg: 6 dígitos
Total: 7 dígitos
Línea de texto: 16 caracteres alfanuméricos (línea matriz de puntos)

Pantalla del cliente: *Pantalla LCD de alto contraste
Peso: 6 dígitos
Tara: 5 dígitos
Precio/kg: 6 dígitos
Total: 7 dígitos
Línea de texto: 16 caracteres alfanuméricos (línea matriz de puntos)

Carcasa de aluminio fundido
Bandea de acero inoxidable
Pie ajustable

Teclado de membrana fácil de limpiar, 98 teclas de membrana con punto de presión, 70 teclas predefinidas con dos capas para asignar 140 PLUUS

Teclas de función separadas y configurables individualmente

Impresora térmica para recibos, etiquetas y sin revestimiento
**Velocidad de impresión: hasta 125 mm/s
Resolución de impresión: 8 puntos/mm
Ancho de rollo y sin revestimiento: 65 mm
Ancho imprimible: 56 mm
Diámetro del rollo: máximo 120 mm

Almacenamiento de datos 32 MB memoria interna

2 Interfaces serie RS232
1 Interfaz Ethernet RJ452
Interfaces USB
1 Interfaz RJ11 (12 V) para controlar la caja registradora

Redes y Transferencia de Datos 10/100 Base T Ethernet, TCP/IP, USB, DHCP, LAN INALÁMBRICA **Soporte DHCP para configuración automatizada de redConexión de red sin hubCopia de seguridad automáticaFunciones inteligentes de gestión para transmitir y asegurar datos de producción y configuración via USB

Color de la carcasa
Gris oscuro

Rango de pesaje
3/6 kg/15 kg


15/30 kg
Graduación 1/
2 g/25 g 5/10 g
Capacidad mínima
40 g/100 g 100 g
Ajuste automático de cero

Accesorios y opciones: Cable de alimentación. Kit inalámbrico para transmisión inalámbrica de datos según el estándar IEEE802.11b/g/n. Impresora sin lineaImpresora sin linea.

Consumo de energía 100-240 V CA, 50/60 Hz. Consumo de energía en espera: < 0,5. Eficiencia energética impresionante: > 85 por ciento



*Disponibilidad diferente de tipos de pantalla según la región: pantalla LCD segmentada con retroiluminación naranja, Pantalla de matriz de puntos de una línea con retroiluminación naranja o blanca. ** opcional



Todas las dimensiones en mm

www.mt.com/retail

Para más información

Mettler-Toledo GmbH
Langacher 448606 Greifensee,
Switzerland www.mt.com/contact

Sujeto a cambios técnicos. ©
Mettler-Toledo GmbH
01/2017 Global MarCom Suiza